



CA

EN Instructions for use
FICA13011145

VIAGGIO HBB

120



 WARNING:

• Do not install or use this booster seat until you read and understand all the instructions in this manual and the labels. To avoid serious injuries to your child, follow the instructions carefully. Keep the instruction manual in the dedicated pocket for future reference.

Weight limits:
18 – 54 kg
(40 – 120 lbs)

Height limits:
99 – 145 cm
(39 - 57 inches)

Table of Contents

Introduction	3
 Warning	5
Safety information	7
Registration form	8
Your booster seat	9
Product assembly prior to use	10
Product features	13
Vehicle classes compatibility	15
Vehicle seatbelts design and compatibility	15
Vehicle seat design and compatibility.....	17
Installing the booster seat in the vehicle	18
Securing the child in the booster seat	22
Headrest height adjustment	25
Backrest angle adjustment	26
Using Viaggio HBB 120 without backrest	27
Cleaning and maintenance	31
Replacement Parts	38

Introduction

Thank you for choosing a Peg Perego Viaggio HBB 120 booster seat.

As with any other Peg Perego product, your Viaggio HBB 120 has been designed and certified by a dedicated team of engineers inside Peg Perego Research and Development Department.

Your Viaggio HBB 120 has been manufactured and assembled in a Peg Perego plant under certified quality procedures and using high quality materials from certified suppliers. As with every booster seat, Viaggio HBB 120 is used with a child inside a vehicle, travelling fast on highways or slow in the chaotic traffic of today's cities. This means that you need to use this booster seat as a concerned parent, driving carefully when you have a child on board but also, before this, taking your time to explore the product, knowing all the features it has, the different possible uses, the proper and best installations. Go through this manual entirely, keeping your new product in sight, checking every point and understanding it. Install the product in your vehicle taking the necessary time and making fitting trials before using it with your child. Once you have read the manual, store it again in the backrest.

Introduction

This will make you sure that everybody looking after your child and using this seat will be able to look for help in this manual.

Should you see any malfunctioning feature, after taking the necessary familiarization or if you see broken parts, do not hesitate to call Peg Perego Customer Service @ 1-800-661-5050 for help. Now that you know your new Viaggio HBB 120, you are ready to enjoy safe and happy journeys with your family and your children.

Warning

- Do not install or use this booster seat until you read and understand all the instructions in this manual and the labels on the product. To avoid serious injuries to your child, follow the instructions carefully. Keep the instruction manual in the backrest for future reference.
- Your child could be seriously injured if you do not follow instructions and warning labels correctly.
- Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. Snugly adjust the belt around child's body making sure that the belt lies flat with no slack.
- This booster seat meets or exceeds all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standard 213.2 requirements for use in motor vehicles. This restraint is NOT certified for aircraft use since aircraft seats are normally equipped with lap belt only.
- Not all available models of seatbelts are approved for use with this product. Refer to the dedicated section in this manual for further details.
- Viaggio HBB 120 can be secured to your vehicle by means of lower universal anchorage system (LUAS) for added stability. Refer to the dedicated section in this manual for installation details and check your vehicle owner's manual for further details.
- This booster seat is designed to be installed on front

Warning

facing vehicle seats only equipped with a headrest. Never use on seats looking sideways or rearward facing. Do not use in cars with door-mounted or motorized shoulder belts. Read your vehicle owner's manual for additional information.

- According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions.
- Complete and send in the registration form provided with this product right away. In case of an accident: if this car seat is involved in a car accident, it may be no longer safe for use. You may need to get a new unit. Call Peg Perego CANADA customer service at 1-800-661-5050 (toll free) for information about repairs or spare parts.
- Seat covers and pads provided in this product are part of the product and the certification program. The use of non approved covers or other accessories are not recommended .
- EPS components (white soft foam located below the upholstered covers) are integrated in the product as safety related parts and should never be removed or damaged.
- Secure this booster seat in the car even when not occupied. This car seat is a heavy object that could cause severe damage to other occupants in case of an accident.
- Keep fingers away from moving parts.

Safety Information

- Use Viaggio HBB 120 in forward facing mode with children weighing in the range 18 – 54 kg (40 - 120 lbs) and whose height is between 39 and 57 inches (99 – 145 cm).
- When placing your child in the seat, make sure that bulky jackets or covers are removed. This will make the use of seatbelts easier and therefore correct.
- Do not leave your child unattended in the vehicle, even for a short period. He/she could get tangled in the straps and be seriously injured or could move or tip the seat.
- Do not leave the booster seat under direct sunlight for a prolonged time. The seat may become very hot and burn your child's skin.
- When not in use, store the product in a proper place, away from light, moisture, excessive heat or cold.
- Do not place this car seat on countertops, tables or soft surfaces.
- Do not try to remove or add parts unless where explained in this manual; do not try to repair this product. In case of damage or defective components, call customer service @ 1-800-661-5050 for help.
- Do not leave loose objects, bags or luggage in the vehicle interior. In case of an accident they could suddenly move causing the occupants to be injured.
- Do not use this unit after seven (7) years from the date of production labelled on the seat.

Registration Form

Important! Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address and the restraint's model number and manufacturing date to:

**Peg Perego CANADA, Inc. 585 Granite Court
Pickering Ontario Canada L1W3K1**

Or call 1-800-661-5050 (toll free)


Or register online at

www.carseat-registration.pegperegoCanada.com


For recall information, call Transport Canada's Road Safety Information Centre at 1-800-333-0371.

Model number, model name, date of manufacturing, etc. are indelibly printed on a label located on the seat under the upholstery (as shown here).

Registration form is attached to the product cover. Detach the form, fill in and mail to Peg Perego. No stamp is needed. We have already paid for it. Should the registration form be missing, please call Customer Service @ 1-800-661-5050 for a replacement form.




Your booster seat




Product assembly prior to use

1. Always check the product prior to assembly. The product is composed of an headrest (a) a backrest (b) and a seat (c). Backrest and headrest are factory assembled. To assemble correctly the product please follow the instructions carefully. In case of missing or malfunctioning parts, please contact our Customer Service @ 1-800-661-5050 for help.




Product assembly prior to use

2. Rotate the red stops in the open position and slide the backrest in the housings located behind the seat as shown in the picture.



3. Keeping the product flat, close the red stops until a click is heard.




Product assembly prior to use

4. Rotate the backrest in the elevated position (a) until a loud click is heard. The backrest will be free to rotate between the two stops as shown in the picture (b). The product is now ready for use.

IMPORTANT NOTE: Viaggio HBB 120 is a High Back Booster. Its headrest and backrest have been designed on the experience made in side impact dynamic testing. Being designed to elevate the seating surface of your child, it becomes extremely important that your child's head, which would lean close to a glass vehicle window in a backless booster, is protected from injuries at all times.


We recommend using the booster seat with backrest and headrest to offer maximum protection.




Product features

1. The product is equipped with two integral cup holders, located at the side of the seat. To operate the cup holder, simply pull /push the part until it stops.

WARNING: never put hot liquids in the cup holder. Your child or a nearby occupant may become injured in case of a turn or sudden stop.




2. The booster seat is equipped with a movable foot to adjust seat angle. The foot is spring loaded. To operate it, pull the handle located in front of the seat and rise the seat at the same time. The foot will pop out in the reclined position.



Product features

3. To return the foot to the original position, pull the lever again and push the seat downward.



Vehicle classes compatibility

Viaggio HBB 120 is designed to be installed on the following vehicle classes:

- multi-purpose passenger vehicle
- passenger car

Viaggio HBB 120 shall not be installed on the following vehicle classes:

- buses
- motorcycles
- three - wheeled vehicle
- truck

Vehicle seatbelts design and compatibility


Viaggio HBB 120 is designed to be installed with lap and shoulder vehicle belts commonly fitted on most of the available cars. However, in the market there are several different types of vehicles manufactured in different periods. As a result, there are many different vehicle belt designs. Unfortunately, some may be unsuitable for a safe installation of Viaggio HBB 120. Please read carefully the list below and in case of problems or doubts, double check your vehicle owner's manual or call Peg Perego Customer Service @ 1-800-661-5050 for additional help.

Vehicle seatbelts design and compatibility


NON COMPATIBLE VEHICLE BELT DESIGNS

WARNING: do not use Viaggio HBB 120 with the following vehicle belt design:

1. Lap/motorized shoulder belts. Belts mounted on the door




2. Lap belt only of any kind.




Vehicle seat design and compatibility

WARNING: do not use Viaggio HBB 120 with the following vehicle seat design:

1. Side facing seats



2. Rear-facing seats or seats that rotate in different positions



For your child's safety, always read your vehicle owner's manual for further informations.


Installing the booster seat in the vehicle

1. Lean the booster seat on the selected vehicle seat in forward facing mode.

IMPORTANT! For proper head support, this booster seat needs to be installed in a vehicle seating position equipped with a headrest.




2. Primo Viaggio HBB 120 is equipped with LUAS connectors to be used with your vehicle's lower anchors. Connectors are stored in the back side of the seat. To use the connectors, push the central adjuster in the front of the seat and pull the connectors by hand out of the housing at the same time.




Installing the booster seat in the vehicle

3. Attach the connectors to the vehicle's lower anchors. An audible click is heard when the product is attached to the lower anchors. Pull the central strap (b) and push the booster seat against the seat (c). Check that the booster seat is attached by moving it sideways. Attaching the booster seat with latch connectors to the vehicle seat means that it is possible to leave it in place even when not occupied.




4. To detach the booster seat, push on the central adjuster to release the booster seat and move it away from the vehicle seat. Expose the connectors red button and push the



Installing the booster seat in the vehicle

button in order to release the booster seat.


IMPORTANT NOTE: use of LUAS connectors are recommended by Peg Perego to achieve the best stability of the product in case of sudden stops or steep turns. Also, using the LUAS will give guarantee that the product is located in the correct position with respect to the vehicle belt attachment points.



Installing the booster seat in the vehicle


5. In case of lower anchors unavailability and whenever the booster seat is used without LUAS connectors, make sure that the booster seat leans firmly on the seat.

IMPORTANT NOTE: in this case, make sure that the booster seat is removed from the vehicle's interior whenever it is not occupied by a child passenger or restrain the booster seat with vehicle seatbelt. The seat is a heavy object that could cause severe damage to other occupants in case of an accident.



Securing the child in the booster seat

1. Make sure that your child is sitting comfortable in the booster seat, with the back fully against the backrest of the booster seat. Pull the vehicle belt and make sure that the lap portion of it passes below both armrests.




2. Buckle the belt (an audible click is heard) and make sure that both lap and shoulder belts pass below the armrest located next to the seatbelt buckle. Pull on both lap and shoulder belts making sure that they are not tangled anywhere.





Securing the child in the booster seat

3. Thread the shoulder belt in the red router located below the headrest. To do this slide the belt from outside toward the center of the product. Check that the belt is not twisted when doing this operation.




Securing the child in the booster seat

4. Picture shows the correct belt pattern around the child in your Primo Viaggio HBB 120.




Headrest height adjustment

1. Headrest is adjustable in 6 different positions. To adjust the backrest, pull the lever located behind and move the headrest up and down to the desired position. When the handle is released the headrest will lock in place. Move the headrest up and down to ensure that the lock is properly engaged.




2. With the child in the booster seat, adjust headrest height making sure that the belt passes at or above shoulder level. The headrest is properly set when the shoulder belt router is located at no more than 2 cm above shoulder level and the shoulder lies at the center of child's chest.



Backrest angle adjustment

1. For longer journeys, the booster seat can be used in a comfort position. This will guarantee that your child will sleep keeping the head gently leaned on the headrest and being kept protected by the side wings in case of a lateral impact.

To reach the comfort position recline the seat as explained at page 13 by pulling the recline handle (a). Adjust the backrest of your vehicle's seat following your vehicle owner's manual (b). Viaggio HBB 120 backrest will follow the vehicle backrest thanks to its free hinge.



Using Viaggio HBB 120 without backrest


Your Viaggio HBB 120 has been designed with a removable backrest. The backrest provides protection to your child's head and shoulders in a side collision.

We strongly recommend the backrest to be used as much as possible. This provides the best protection for your child.

We realize there may be times when it is easier to travel without the backrest. In this case, it is important that your child keeps the safety belt in the proper place.

To remove the backrest:


Rotate the red stops in the open position and slide the backrest out of its housing.



Using Viaggio HBB 120 without backrest

1. Make sure that your child is sitting comfortably in the seat, with his back fully against the vehicle seat backrest. Pull the belt and make sure that the lap portion of it passes below both armrests.

IMPORTANT! For proper headsupport, this booster seat needs to be installed in a vehicle seating position equipped with a headrest.




2. Buckle the belt (an audible click is heard) and make sure that both lap and shoulder belts pass below the armrest located next to the seatbelt buckle. Pull on both lap and shoulder belts making sure that they are not tangled anywhere.





Using Viaggio HBB 120 without backrest

3. Check that the shoulder belt lies on the shoulder, away from your child's neck and below ear level, as shown in the picture.



Using Viaggio HBB 120 without backrest

4. Picture shows the correct belt pattern around the child in your Primo Viaggio HBB 120.



Cleaning and maintenance

Your booster seat requires a minimum of cleaning and maintenance. Do not clean with harsh products or solvents. Keep moving parts clean. In case, clean plastic parts with a damp cloth. Do not use water with harness and latching mechanisms. Protect the booster seat from extreme cold, water, rain and sun exposure. Prolonged exposures to these elements can change the colors in the material but also change their mechanical properties. Store the booster seat in a dry area if not used for long periods.


The upholstery is likely to be removed and cleaned frequently. Follow the procedure below to remove the fabric and reassemble it properly. Check the booster seat features before disassembly and make sure that the same features are still working once the booster seat is set up for use again. Extra care is required when removing padding to avoid breaking the white EPS panels on the booster seat.

All the upholstered covers (seat, backrest and headrest) can be machine washed at 87° F (30° C).




Cleaning and maintenance

1. To remove the seat upholstery: recline backrest until it lies flat; undo plastic hooks starting with rear of the seat (a and b); undo snap buttons located under the armrest (c and d; pay attention to hold the button properly in order to avoid ripping the upholstery apart); undo plastic hooks in the front part of the seat cover (e, f and g).




2. Remove plastic hook plates from the pocket located under the seat.




Cleaning and maintenance

3. To remove the backrest upholstery, undo the plastic cover first unsnapping it from the top, as shown in the picture.




4. Undo the elastic bands from the hooks located in the backrest structure. Before undoing the hooks for the first time make sure that the correct pattern is understood.




Cleaning and maintenance

5. Remove the backrest upholstery from bottom first. Then free the shoulder cover from its structure.




6. Remove the headrest plastic cover unsnapping it from below as shown in the picture (a). Undo elastic hooks from the headrest structure (b).




Cleaning and maintenance

- 7.** Remove headrest upholstery.




- 8.** To refit the backrest upholstery in place, first fit the shoulder cones and then the bottom part.




Cleaning and maintenance

9. Attach the elastic hooks in the center lower structure of the backrest.




10. Put the backrest plastic cover in place as shown in the picture (lower part first, then upper snaps).







Cleaning and maintenance

11. Put the headrest plastic cover in place as shown in the picture (lower part first, then upper snaps).



Replacement Parts



- 1) ASPI0148NF
- 2) SPST7164KNF
- 3) BRIVIA•
- 4) BSCVIA•
- 5) BSAVIA•

NOTE: Spare parts available in different colors* to be specified when ordering.

EN English

Declaration of conformity

Product name

VIAGGIO HBB 120

Product reference number

IMVI*

Reference Standards (origin)

CMVSS 571-213 (CA)

Declaration of conformity

PegPerego S.p.A. declares, under its own responsibility, that the item in question has undergone a series of internal tests and has been certified by external independent laboratories, in compliance with current legislation.

Date and place of issue

Arcore, January 2012

PegPerego S.p.A.
via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

FR Français

Declaration du produit

Denomination du produit

VIAGGIO HBB 120

Identification du produit

IMVI*

Standard du referiment (origin)

CMVSS 571-213 (CA)

Declaration du conformité

La société PegPerego S.p.A. déclare sous sa responsabilité que l'article en question a fait l'objet d'essais de réception internes et qu'il est certifié par des laboratoires externes et indépendants conformément à la réglementation en vigueur.

Date et lieu du publication

Arcore, janvier 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

EN English

Declaration of conformity

Product name
VIAGGIO HBB 120

Product reference number
IMVI*

Reference Standards (origin)
CMVSS 571-213 (CA)

Declaration of conformity
PegPerego S.p.A. declares, under its own responsibility, that the item in question has undergone a series of internal tests and has been certified by external independent laboratories, in compliance with current legislation.

Date and place of issue
Arcore, January 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

FR Français

Déclaration du conformité

Dénomination du produit
VIAGGIO HBB 120

Identification du produit
IMVI*


Standard du référent (origin)
CMVSS 571-213 (CA)

Déclaration du conformité
La société PegPerego S.p.A. déclare sous sa responsabilité que l'article en question a fait l'objet d'essais de réception internes et qu'il est certifié par des laboratoires externes et indépendants conformément à la réglementation en vigueur.

Date et lieu du publication
Arcore, janvier 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Pièces de rechange




- 1) ASP10148NF
- 2) SPST7164KNF
- 3) BRVIA•
- 4) BSCVIA•
- 5) BSAVIA•

REMARQUE : pièces de rechange disponibles dans différentes couleurs* à indiquer au moment de la commande.


Nettoyage et entretien

11. Placez la coque en plastique de l'appui-tête à sa place comme cela est montré sur le dessin (d'abord la partie inférieure puis les attaches du haut).




Nettoyage et entretien

9. Fixez les brides élastiques en bas de la structure du dossier, au centre.




10. Placez la coque en plastique du dossier sur sa place comme le dessin (d'abord la partie inférieure puis les attaches du haut).




Nettoyage et entretien

7. Enlevez le rembourrage de l'appui-tête.




8. Pour remettre le rembourrage du dossier, placez d'abord les cônes des épaules puis le bas.




Nettoyage et entretien

5. Sortez le rembourrage d'abord. Puis libérez la housse des épaules de la structure.




6. Enlevez la coque en plastique de l'appui-tête en la décrochant A du dessous comme cela est montré sur le dessin (a). Détachez les brides élastiques de la structure de l'appui-tête (b).




Nettoyage et entretien

3. Pour enlever le rembourrage du dossier, démontez la coque en plastique en la décrochant d'abord par le haut, comme cela est montré sur le dessin.





4. Détachez les bandes élastiques des brides situées sur la structure du dossier. Avant de détacher les brides pour la première fois, vérifiez que vous avez bien compris le fonctionnement du système.



Nettoyage et entretien

1. Pour enlever le rembourrage du siège: inclinez le dossier jusqu'à ce qu'il soit à plat; décrochez les brides en plastique en commençant par l'arrière du siège (a et b); dégrafez les boutons pression situés sous les accoudoirs (c et d, en veillant à tenir le bouton correctement pour éviter de déchirer la housse); décrochez les brides en plastique sur le devant de la housse du siège (e, f et g).

2. Enlevez les plaques des brides en plastique de la poche située sous le siège.





Nettoyage et entretien

Votre siège rehausseur a besoin d'un minimum de nettoyage et d'entretien. Ne le lavez pas avec des produits corrosifs ou des solvants. Faites en sorte que les parties mobiles restent propres. Si besoin est, nettoyez les pièces en plastique avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'eau avec les harnais et les mécanismes de verrouillage. Protégez le siège rehausseur du froid extrême, de l'eau, des intempéries et du soleil. Une exposition prolongée à ces éléments peut modifier les couleurs du matériau mais également altérer ses propriétés mécaniques. Rangez le siège rehausseur dans un endroit sec si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. Le rembourrage peut être enlevé pour le laver souvent. Suivez les procédures ci-dessous pour enlever la housse et la remonter correctement. Contrôlez les fonctions du siège rehausseur avant tout démontage et vérifiez que ces fonctions marchent encore quand vous replacez le siège rehausseur. Il faut faire particulièrement attention quand vous enlevez le rembourrage pour éviter de casser les morceaux en EPS blanc sur le siège rehausseur. Toutes les housses molletonnées (siège, dossier et appui-tête) peuvent être lavées en machine à 30 °C (87 °F).





Utilisation de Viaggio HBB 120 sans dossier

4. Le dessin montre le positionnement correct de la ceinture autour de votre enfant dans votre siège Primo Viaggio HBB 120.




31



Utilisation de Viaggio HBB 120 sans dossier

3. Vérifiez que la ceinture de sécurité passe sur l'épaule, loin du cou de l'enfant et en dessous des oreilles, comme cela est montré sur le dessin.




Utilisation de Viaggio HBB 120 sans dossier

1. Vérifiez que votre enfant est assis confortablement sur le siège, avec le dos bien calé contre le dossier de l'assise du véhicule. Tirez sur la ceinture de sécurité et vérifiez que la partie ventrale passe en dessous des deux accoudoirs.

IMPORTANT!

Pour soutenir correctement la tête, ce siège rehausseur doit être installé sur un siège du véhicule équipé d'un appui-tête.

2. Bouclez la ceinture et assurez-vous que la ceinture trois points passe en dessous de l'accoudoir situé à côté de la boucle de la ceinture de sécurité. Tirez sur les deux sangles en vérifiant qu'elles ne sont pas coincées quelque part.




Utilisation de Viaggio HBB 120 sans dossier

Votre siège Viaggio HBB 120 a été conçu avec un dossier amovible. Le dossier protège la tête et les épaules de votre enfant en cas de collision latérale.

Nous recommandons vivement d'utiliser le dossier le plus possible. C'est la meilleure protection qui soit pour votre enfant.

Nous comprenons que parfois il est plus simple de voyager sans le dossier. Dans ce cas-là, il est important que votre enfant mette correctement la ceinture de sécurité.

Pour enlever le dossier :
Tournez les dispositifs de verrouillage rouges dans la position ouverte et faites glisser le dossier pour le sortir de son logement.




Réglage de l'inclinaison du dossier

1. Pour des voyages de longue durée, le siège rehausseur peut être utilisé dans une position confortable. Cela permettra à votre enfant de dormir en ayant la tête appuyée contre l'appui-tête tout en étant protégé par les ailes des côtés en cas d'impact latéral.


Pour atteindre la position de confort B, inclinez le siège comme cela est expliqué à la page 14 en tirant sur la poignée d'inclinaison. Réglez le dossier du siège de votre véhicule en suivant le carnet d'entretien (b).

Le dossier du siège Viaggio HBB 120 suivra le dossier du véhicule A grâce à sa charnière libre.




Réglage de la hauteur de l'appui-tête

1. L'appui-tête peut être réglé sur 6 positions différentes. Pour régler le dossier, tirez sur le levier situé derrière et déplacez l'appui-tête de haut en bas jusqu'à la position souhaitée. Lorsque vous relâchez la poignée, l'appui-tête se verrouille. Essayez de déplacer l'appui-tête de haut en bas pour vérifier qu'il est bien verrouillé.







2. Lorsque l'enfant est assis sur le siège rehausseur, réglez la hauteur de l'appui-tête en vérifiant que la ceinture passe bien au niveau ou au-dessus des épaules. L'appui-tête est placé correctement quand la rainure pour la ceinture de sécurité est située pas plus de 2 cm au-dessus des épaules et que la ceinture de sécurité passe au centre de la poitrine de l'enfant.





Installation de l'enfant sur le siège auto

4. Le dessin montre la positionnement correct de la ceinture autour de votre enfant dans votre siège Primo Viaggio HBB 120.




Installation de l'enfant sur le siège auto

3. Faites glisser la ceinture de sécurité dans la rainure rouge située en dessous de l'appui-tête. Pour ce faire, faites glisser la ceinture de l'extérieur vers le centre du produit. Vérifiez que la ceinture n'est pas entortillée lorsque vous effectuez cette opération.




Installation de l'enfant sur le siège auto

1. Vérifiez que votre enfant est assis confortablement sur le siège rehausseur, avec le dos bien calé contre le dossier du siège rehausseur. Tirez sur la ceinture de sécurité et vérifiez que la partie ventrale passe en dessous des deux accoudoirs.




2. Bouclez la ceinture et assurez-vous que la ceinture trois points passe en dessous de l'accoudoir situé à côté de la boucle de la ceinture de sécurité. Tirez sur les deux sangles en vérifiant qu'elles ne sont pas coincées quelque part.



Installation du siège dans le véhicule

5. Si les ancrages inférieurs ne sont pas disponibles et que le siège rehausseur est utilisé sans les pinces LUS, vérifiez que le siège rehausseur est bien posé sur l'assise.


REMARQUE IMPORTANTE :
dans ce cas-là, sortez le siège rehausseur du véhicule quand il n'est pas occupé par un enfant ou retenez le siège rehausseur avec la ceinture de sécurité du véhicule. Le siège est lourd et il pourrait blesser grièvement les autres occupants du véhicule en cas d'accident.



Installation du siège dans le véhicule

des pinces et appuyez sur le bouton pour libérer le siège rehausseur.

REMARQUE IMPORTANTE :
L'utilisation de pinces LUAS est recommandée par Peg Perego pour obtenir une meilleure stabilité du siège en cas d'arrêt brutal ou de virage serré.
En outre, l'utilisation du système LUAS vous garantira que le siège est placé dans la bonne position par rapport aux points d'ancrage de la ceinture du véhicule.





Installation du siège dans le véhicule

3. Fixez les pinces aux ancrages inférieurs du véhicule. Vous entendrez un déclic A quand le produit est fixé aux ancrages inférieurs. Tirez sur la sangle du centre (b) et poussez le siège rehausseur contre le siège B (c). Vérifiez que le siège rehausseur soit fixé C en le bougeant latéralement. En fixant le siège rehausseur avec les pinces LUA à l'assise du véhicule, il sera possible de le laisser en place même quand il n'est pas occupé.


4. Pour détacher le siège rehausseur, appuyez sur le régleur central pour libérer le siège rehausseur et l'enlever de l'assise du véhicule.

Exposez le bouton rouge




Installation du siège dans le véhicule

1. Placez le siège rehausseur sur l'assise du véhicule, face à la route. **IMPORTANT!** Pour soutenir correctement la tête, ce siège rehausseur doit être installé sur un siège du véhicule équipé d'un appui-tête.



2. Le siège Primo Viaggio HBB 120 est équipé de pinces LVA5 à utiliser avec les ancrages inférieurs de votre véhicule. Les pinces sont rangées à l'arrière du siège. Pour utiliser les pinces, poussez le régleur central sur le devant du siège et sortez les pinces de leur logement en même temps, en tirant dessus avec la main.




Conception du siège du véhicule et compatibilité


AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le siège Viaggio HBB 120 avec le modèle suivant de ceinture de sécurité.

1. Sièges sur le côté

NON




NON




2. Sièges dos à la route ou sièges qui tournent dans différentes positions

NON



NON




Pour la sécurité de votre enfant, lisez toujours le carnet d'entretien de votre véhicule pour plus d'informations.

Conception et compatibilité avec les ceintures


MODÈLES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ NON COMPATIBLES

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas le siège Viaggio HBB 120 avec le modèle suivant de ceinture de sécurité.

1. Ceintures motorisées/ventrales. Ceintures montées sur la portière



2. Uniquement ceinture ventrale de tout type.



Compatibilité catégories de véhicules

Viaggio HBB 120 est conçu pour être installé dans les catégories suivantes de véhicules :

- véhicule de tourisme à usages multiples
- voiture


Viaggio HBB 120 ne doit pas être installé dans les catégories suivantes de véhicules :

- car
- moto
- véhicule à trois roues
- camion

Conception et compatibilité avec les ceintures

Le modèle Viaggio HBB 120 est conçu pour être installé avec les ceintures trois points habituellement présentes sur les voitures. Néanmoins, on peut trouver sur le marché différents types de véhicules fabriqués à différentes périodes. Par conséquent, il existe de nombreux modèles différents de ceintures de sécurité. Malheureusement, certaines ne sont pas adaptées pour une installation en toute sécurité du siège Viaggio HBB 120. Veuillez lire attentivement la liste ci-dessous et en cas de problème ou de doute, vérifiez sur le carnet d'entretien de votre véhicule ou appelez l'assistance clientèle de Peg Peregó au numéro 1-800-661-5050 pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques du produit





3. Pour remettre le pied dans sa position d'origine, tirez à nouveau sur le levier et poussez le siège vers le bas.

Caractéristiques du produit



1. Le produit est équipé de deux porte-gobelets complets, situés sur le côté du siège. Pour utiliser le porte-gobelet, il suffit de tirer/pousser la pièce jusqu'à ce qu'elle s'arrête. **AVERTISSEMENT :** ne mettez jamais de liquides chauds dans le porte-gobelet. Votre enfant ou un occupant assis à côté pourrait être blessé en cas de virage ou d'arrêt brutal. **2.** Le siège rehausseur est équipé d'un pied mobile pour régler l'angle du siège. Le pied est à ressort. Pour l'utiliser, tirez sur la poignée située sur le devant du siège et soulevez le siège en même temps. Le pied sortira dans la position inclinée.

14



Montage du produit avant son utilisation

à tout moment. Nous recommandons d'utiliser le dossier et l'appui-tête afin d'offrir une protection maximale.




4. Soulevez le dossier dans la position redressée (a) jusqu'à ce que vous entendiez un fort déclic. Le dossier sera libre de tourner entre les deux arrêts comme cela est montré sur le dessin (b). Le produit est désormais prêt à être utilisé.


REMARQUE IMPORTANTE: Le modèle Viaggio HBB 120 est un rehausseur avec un haut dossier. Son appui-tête et son dossier ont été conçus en fonction de l'expérience acquise en matière de tests dynamiques d'impacts latéraux. Étant donné qu'il est conçu pour rehausser l'assise de votre enfant, il est extrêmement important que la tête de votre enfant, qui reposerait près de la vitre du véhicule avec un rehausseur sans dossier, soit protégée

Montage du produit avant son utilisation

2. Tournez les dispositifs de verrouillage rouges dans la position ouverte et faites glisser le dossier dans les logements situés derrière le siège comme cela est montré sur le dessin.




3. En laissant le produit à plat, fermez les dispositifs de verrouillage rouges jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.




Montage du produit avant son utilisation

1. Vérifiez toujours le produit avant de le monter. Le produit est formé d'un appui-tête (a), d'un dossier (b) et d'un siège (c). Le dossier et l'appui-tête sont montés en usine. Pour monter correctement le produit, veuillez suivre attentivement les instructions. Si des pièces manquent ou fonctionnent mal, veuillez contacter le service clientèle au numéro 1-800-661-5050 pour obtenir de l'aide.



Le siège auto



Formulaire d'enregistrement

Important! Les dispositifs de retenue pour les enfants pourraient être rappelés pour des raisons de sécurité. Vous devez enregistrer ce dispositif de retenue afin de pouvoir être joignable en cas de rappel. Envoyez votre nom, votre adresse, le numéro de série et la date de fabrication du dispositif de retenue à :


**Peg Perego CANADA, Inc. 585 Granite Court
Pickering Ontario Canada L1W3K1**

Ou appelez le 1-800-661-5050 (numéro vert)
Ou enregistrez-vous en ligne à l'adresse

www.carseat-registration.pegperegocanada.com

Pour des informations sur les rappels, appelez le centre d'information sur la sécurité routière du Canada au numéro 1-800-333-0371.

Le numéro de série, le nom du modèle, la date de fabrication, etc. sont imprimés de manière indélébile sur l'étiquette située sur le siège sous le rembourrage (comme cela est montré ici).



Le formulaire d'enregistrement est fixé sur la housse du produit. Détachez le formulaire, remplissez-le et envoyez-le à Peg Perego. Vous n'avez pas besoin de timbre. Nous avons déjà payé le port. S'il n'y a pas de formulaire d'enregistrement, veuillez appeler le service clientèle au numéro 1-800-661-5050 pour obtenir une copie du formulaire.

Consignes de sécurité

- Utilisez le siège Viaggio HBB 120 face à la route avec des enfants ayant un poids compris entre 18 et 54 kg (40 - 120 lbs) et une taille comprise entre 99 et 145 cm (39 - 57 inches).
- Lorsque vous placez votre enfant sur le siège, vérifiez qu'il ne porte pas de veste ou de pardessus volumineux. Cela facilitera l'utilisation des ceintures de sécurité.
- Ne laissez pas votre enfant seul dans la voiture même pendant une courte durée. Il pourrait s'entortiller avec les sangles et se blesser sérieusement ou il pourrait bouger ou faire basculer le siège.
- Ne laissez pas le siège rehausseur en plein soleil pendant longtemps. Le siège pourrait devenir très chaud et brûler la peau de votre enfant.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit approprié, loin de toute lumière, humidité, froid ou chaleur excessive.
- Ne placez pas ce siège auto sur des comptoirs, des tables ou des surfaces molles.
- N'essayez pas d'enlever ou d'ajouter des pièces sauf si cela est expliqué dans cette notice ; n'essayez pas de réparer le produit. Si des composants sont abîmés ou défectueux, appelez le service clientèle au numéro 1-800-661-5050 pour obtenir de l'aide.
- Ne laissez pas des objets libres, des sacs ou des bagages à l'intérieur du véhicule. En cas d'accident, ils pourraient être projetés et blesser les occupants.
- N'utilisez pas ce produit sept (7) ans après la date de production indiquée sur le siège.

Avertissement

- vert) pour obtenir des informations sur les réparations ou les pièces détachées.
- Les housses et les coussins de siège fournis avec ce produit font partie intégrante du produit et du programme de certification. L'utilisation de housses non approuvées ou d'autres accessoires est déconseillée.
 - Les composants EPS (avec de la mousse en dessous des housses molletonnées) sont intégrés dans le produit en tant que pièces liées à la sécurité et il ne faut jamais les enlever ou les abîmer.
 - Fixez ce siège rehausseur dans la voiture même quand il n'est pas occupé. Ce siège auto est lourd et il pourrait blesser grièvement les autres occupants du véhicule en cas d'accident.
 - Ne mettez pas les doigts dans les parties mobiles.

Avertissement

pour plus d'informations.

- Le siège Viaggio HBB 120 peut être fixé sur votre véhicule au moyen d'un système d'ancrage universel (LUAS) pour une plus grande stabilité. Reportez-vous au paragraphe correspondant dans cette notice pour connaître les détails d'installation et consultez le carnet d'entretien de votre véhicule pour de plus amples informations.
- Ce siège rehausseur est conçu pour être utilisé uniquement sur les sièges de véhicule face à la route, équipé d'un appui-tête. Ne l'utilisez jamais sur les sièges placés sur les côtés ou dos à la route. Ne l'utilisez pas dans les voitures avec des ceintures de sécurité montées sur les portières ou motorisées. Lisez le carnet d'entretien de votre véhicule pour plus d'informations.
- Selon les statistiques des accidents, les enfants sont plus en sécurité quand ils sont assis correctement à l'arrière.

- Remplissez et envoyez immédiatement le formulaire d'enregistrement accompagnant ce produit. En cas d'accident : si ce siège auto est impliqué dans un accident de voiture, sa fonctionnalité peut être compromise. Vous pourriez avoir besoin d'obtenir un nouveau siège. Appelez le service clientèle de Peg Perego CANADA au numéro 1-800-661-5050 (numéro

Avertissement

- N'installez pas ce siège rehausseur tant que vous n'avez pas lu et compris toutes les instructions contenues dans cette notice et présentes sur les étiquettes du produit. Pour éviter que votre enfant se blesse de manière grave, suivez attentivement les instructions. Conservez ce mode d'emploi dans le dossier pour pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Votre enfant pourrait être grièvement blessé si vous ne suivez pas correctement les instructions et les étiquettes d'avertissement.
- N'utilisez que les ceintures trois points du véhicule lorsque vous installez l'enfant sur ce siège rehausseur. Adaptez parfaitement la ceinture autour du corps de l'enfant en vérifiant que la ceinture soit bien à plat sans être lâche.
- Ce siège rehausseur respecte ou dépasse toutes les exigences de la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard 213.2 applicable pour l'utilisation dans les véhicules motorisés. Ce dispositif de retenue N'EST PAS certifié pour l'utilisation dans les avions étant donné que les sièges des avions ne sont habituellement équipés que de ceintures ventrales.
- Tous les modèles de ceintures de sécurité ne sont pas approuvés pour l'utilisation avec ce produit. Reportez-vous au paragraphe correspondant dans cette notice

Introduction

comprendre. Installez le siège dans votre véhicule en prenant le temps qu'il faut pour cela et effectuez tous les essais nécessaires avant de l'utiliser avec votre enfant. Après avoir lu la notice, rangez-la dans le dossier.

Ainsi, vous pourrez être sûr que toute personne s'occupant de votre enfant et utilisant ce siège pourra la consulter en cas de besoin.

Si vous notez un problème de fonctionnement, après vous être familiarisé avec le siège ou si vous vous apercevez que des parties sont cassées, n'hésitez pas à appeler le service clientèle de Peg Perego au numéro 1-800-661-5050 pour obtenir de l'aide. Maintenant que vous connaissez votre nouveau Viaggio HBB 120, vous êtes prêt à faire de beaux voyages en toute sécurité avec votre famille et vos enfants.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le siège rehausseur Viaggio HBB 120 de Peg Perego. Comme tout autre produit Peg Perego, votre siège Viaggio HBB 120 a été conçu et certifié par une équipe spéciale d'ingénieurs travaillant au sein du service R&D de Peg Perego.

Votre siège Viaggio HBB 120 a été fabriqué et assemblé dans une usine de Peg Perego selon des procédures certifiées et en utilisant des matériaux de grande qualité provenant de fournisseurs certifiés. Comme tout siège rehausseur, le modèle Viaggio HBB 120 est utilisé avec un enfant à l'intérieur d'un véhicule, que ce soit en roulant vite sur l'autoroute ou lentement dans la circulation chaotique des villes d'aujourd'hui. Cela veut dire que vous devez utiliser ce siège rehausseur en tant que parent responsable, en conduisant prudemment quand vous avez un enfant à bord, mais également, avant cela, en prenant le temps d'examiner le produit, d'étudier toutes ses fonctions, ses différents usages possibles, les installations correctes et les meilleures installations. Lisez intégralement cette notice, avec votre nouveau produit sous les yeux, en contrôlant chaque point et en veillant à bien le

Sommaire

Introduction	3
⚠ Avertissement	5
Consignes de sécurité	8
Formulaire d'enregistrement	9
Le siège auto	10
Montage du produit avant son utilisation.....	11
Caractéristiques du produit	14
Compatibilité catégories de véhicules.....	16
Conception et compatibilité avec les ceintures..	16
Conception du siège du véhicule et compatibilité ...	18
Installation du siège dans le véhicule	19
Installation de l'enfant sur le siège auto.....	23
Réglage de la hauteur de l'appui-tête	26
Réglage de l'inclinaison du dossier	27
Utilisation de Viaggio HBB 120 sans dossieret	28
Nettoyage et entretien	32
Pièces de rechange	39

• N'installez pas ou n'utilisez pas ce siège rehausseur tant que vous n'avez pas lu et compris toutes les instructions de cette notice et des étiquettes. Pour éviter que votre enfant se blesse grièvement, suivez attentivement les instructions. Conservez le mode d'emploi dans sa poche pour pouvoir le consulter.

AVERTISSEMENT

Limites de poids :
18 – 54 kg
(40 – 120 lbs)
Limites de taille :
99 – 145 cm
(39 - 57 inches)



120

VIAGGIO HBB

Peg-Pérego

FR Mode d'emploi
FICA1301145

CA